

Richtlinien für Produktmarkenlogos

AMD Athlon™ 64 X2 Dual-Core Prozessor



Richtlinien für Produktmarkenlogos

AMD Athlon™ 64 X2 Dual-Core Prozessor

Inhalt

| | |
|---|----|
| Einführung | 3 |
| Das AMD Athlon™ 64 X2 Dual-Core Prozessorlogo | 4 |
| Anforderungen an den Kontrast | 5 |
| Logoformate, Abstandsmaße und Mindestgrößen | 6 |
| Farbgebung | 7 |
| Farbe für Consumer Marketing | 8 |
| Falsche Verwendung | 9 |
| AMD Athlon™ 64 X2 Dual-Core „Bezel“ Prozessorlogo | 10 |
| Falsche Verwendung | 11 |

Einführung

Herzlich willkommen.

In diesem Dokument finden Sie die Grundlagen, die bei der Kommunikation des AMD Athlon™ 64 X2 Dual-Core Prozessorlogo beachtet werden müssen.

Diese Grundlagen sollen gewährleisten, dass das AMD Athlon™ 64 X2 Prozessorlogo in allen Märkten und Ländern konsistent verwendet wird.

Die Einhaltung dieser Richtlinien ist **ZWINGEND ERFORDERLICH**. Ausnahmen der hier aufgeführten Richtlinien bedürfen der Genehmigung durch das AMD Brand Council.

Falls Sie Fragen bzw. Kommentare zu diesem Dokument haben, wenden Sie sich bitte an den zuständigen AMD Athlon™ 64 X2 Brand Manager, Teresa de Onis, unter

teresa.deonis@amd.com.

Das AMD Athlon™ 64 X2 Dual-Core Prozessorlogo

Diese Publikation behandelt die korrekte Darstellung des AMD Athlon™ 64 X2 Dual-Core Prozessorlogos in Marketing- und Werbematerialien, Technischen Dokumentationen und sonstigen Unterlagen sowie in Web-Abbildungen oder anderen Grafiken.

Allgemeine Richtlinien

Das AMD Athlon™ 64 X2 Dual-Core Prozessorlogo darf nur für die Promotion des entsprechenden AMD Athlon™ 64 X2 Dual-Core Prozessors verwendet werden und nicht für andere Waren und/oder Dienstleistungen. Es gibt nur die zwei auf dieser Seite dargestellten Ausführungen des AMD Athlon™ 64 X2 Dual-Core Prozessorlogos – farbig und schwarzweiß. Ein AMD Athlon™ 64 X2 Dual-Core Prozessorlogo darf unter keinen Umständen verändert oder nachgestellt werden. Verwenden Sie immer die von Advanced Micro Devices, Inc. gestellten Grafiken.

Mit dem AMD Athlon™ 64 X2 Dual-Core Prozessorlogo müssen die folgenden Markenangaben verwendet werden:

AMD, das AMD Arrow-Logo, AMD Athlon (inkl. deren Kombinationen) sind Marken von Advanced Micro Devices, Inc.

Beachten Sie bei allen Textnennungen die in den Trademark-Verwendungsrichtlinien aufgeführten Detailvorschriften für den AMD Athlon™ 64 X2 Dual-Core Prozessor.



Das AMD Athlon™ 64 X2 Dual-Core Prozessorlogo

Das AMD Athlon™ 64 X2 Dual-Core Prozessorlogo besteht aus dem AMD Firmenlogo, dem 64-Symbol und dem Athlon Schriftzug plus dem X2-Zusatz, zusammengefasst in einem Block.

Es gibt zwei Ausführungen des AMD Athlon™ 64 X2 Dual-Core Prozessorlogos – farbig und schwarzweiß. Die Farbversion ist sowohl in CMYK- als auch in Volltonfarben verfügbar. Für Online-Darstellungen sind auch RGB Grafiken verfügbar.

Anforderungen an den Kontrast

Um einen optimalen Kontrast auf allen Hintergründen zu gewährleisten, hat das AMD Athlon™ 64 X2 Dual-Core Prozessorlogo einen weißen umlaufenden Rand. Die Abbildungen auf der rechten Seite zeigen die häufigsten Anwendungsfälle des AMD Athlon™ 64 X2 Dual-Core Prozessorlogos.



Farbe




Schwarzweiß



Farblogo auf Farbhintergrund



Schwarzweißlogo auf einem farbneutralen Hintergrund



Farblogo auf einem Farbfoto



Schwarzweißlogo auf einem Schwarzweißfoto

Verfügbare Formate

Nachfolgend sind die verfügbaren Formate des AMD Athlon™ 64 X2 Dual-Core Prozessorlogos aufgeführt.

Erläuterung der Dateinamenskonventionen

Produkt ID-Nr. Produkt ID Farbart (4c=Prozess, Sp=Vollton
Blk= schwarzweiß)

33544A_I_64XS_P_4c.eps

Version P=Druck Dateiformat
E=Online

33544A_1_64X2_P_4c.eps

Vierfarb- (CMYK) Prozessfarbenversion für herkömmliche Druckverfahren

33544A_2_64X2_P_Sp.eps

Volltonfarbversion für spezielle Druckanwendungen wie z.B. Siebdruck

33544A_3_64X2_P_BlK.eps

Schwarzweißversion für farbreduzierte Drucke

33544A_4_64X2_E_RGB.eps

Quelldatei, aus der GIFs oder JPEGs für Online-Anwendungen erzeugt werden können

33544A_5_64X2_E_RGB.jpg

JPEG RGB Onlineversion zur Bildschirmdarstellung, z. B. in PowerPoint Präsentationen

33544A_6_64X2_E_Index.eps


GIF Onlineversion zur Bildschirmdarstellung mit Webgeeigneten Farben

Abstandsmaße und Mindestgrößen


Das AMD Athlon™ 64 X2 Dual-Core Prozessorlogo kommt am besten zur Geltung, wenn es von einem möglichst großen freien Bereich umgeben ist. Wie in der Abbildung rechts dargestellt, muss in jedem Fall ein freier weißer Mindestrand um das Logo eingehalten werden. Der rechts dargestellte weiße Rand entspricht der Breite des AMD Arrow-Symbols. Dies wird im Beispiel rechts verdeutlicht.

Der weiße Rand ist definiert als Bereich, der absolut frei ist von anderen Objekten oder Elementen, einschließlich aber nicht beschränkt auf, Schriftelemente, Rahmen, Kanten, andere Logos, Wörter, Grafiken, Slogans, Ziffern, Gestaltungsmerkmale, Symbole oder Firmennamen, Produkt- und/oder Dienstleistungsbezeichnungen.

Die minimale Breite des AMD Athlon™ 64 X2 Dual-Core Prozessorlogos beträgt 19,05 mm (3/4 Zoll).



Abstandsanforderungen



Minimale Größe

Farbgebung

In der nebenstehenden Abbildung sind die Farben jedes einzelnen Elements des AMD Athlon™ 64 X2 Dual-Core Prozessorlogos definiert. Um die korrekte Farbdarstellung des AMD Athlon™ 64 X2 Dual-Core Prozessorlogos in den gängigsten Medienformaten sicher zu stellen, haben wir die nachfolgende Farbliste zusammengestellt.

CMYK

(4c-Farbdruck, zum Beispiel für Werbeanzeigen, Marketingmaterial, Magazine, etc.)

AMD Grün = C100 M0 Y79 K0

Dual-Core Grün = C62 M0 Y21 K31

Schwarz = K100

Volltonfarben

(Mehrfarbversion für spezielle Druckanwendungen, zum Beispiel für Visitenkarten, Briefpapier, Siebdruck, etc.)

AMD Grün = PANTONE® 347

Dual-Core Grün = PANTONE® 5483

Schwarz = 100% Schwarz

RGB

(Elektronische Online-Darstellungen zum Beispiel für CD Demos, Multimedia Präsentationen, PowerPoint, etc.)

AMD Grün = R1 G153 B74

Dual-Core Grün = R:64 G:129 B:111

Schwarz = R:0 G:0 B:0

Weiß = R:255 G:255 B:255

HEX


(Elektronische Online-Darstellungen zum Beispiel für Web-Grafiken, Web-Banner, etc.)

AMD Grün = 009933

Dual-Core Grün = 339966

Schwarz = 000000

Weiß = FFFFFFFF



Integrität des Logo-Designs bewahren


Das AMD Athlon™ 64 X2 Dual-Core Prozessorlogo ist so angelegt, dass es die Produkte, auf denen es sich befindet, „auszeichnet“. Autorisierte AMD Athlon™ 64 X2 Dual-Core Prozessorlogografiken im Dateiformat JPEG, GIF, EPS oder TIFF haben einen weißen Rand für die Darstellung auf farbigen Hintergründen. Es ist auch möglich, das Logo auf weißen Hintergründen zu platzieren, auch wenn dann der Rand nicht mehr sichtbar ist. Auf dunkleren Hintergründen lässt der Rand das Logo stärker „hervorstechen“.

Die auf dieser Seite und in der restlichen Publikation dargestellten Farben wurden nicht von Pantone hinsichtlich ihrer Verbindlichkeit geprüft und können von den PANTONE® Farbstandards abweichen. Exakte Farbangaben finden Sie in den aktuellen PANTONE® Publikationen. Die Marke PANTONE® ist Eigentum von Pantone Inc.

Farbe für Consumer Marketing

Die „coole“ grüne Akzentfarbe des AMD Athlon™ 64 X2 Dual-Core Prozessorlogos unterstreicht die Rolle, welche die Farbe Grün bei der AMD Marke spielt. Diese „Coolness“ steht für eines der Schlüsselattribute des AMD Athlon™ 64 X2 Dual-Core Prozessors.

Als Partner Marketingfarbe wurde PMS 3265 aus der Consumer-Palette für das AMD Athlon™ 64 X2 Dual-Core Prozessorlogo ausgewählt. Die Leuchtkraft dieser grünen, Consumer-orientierten Farbe passt gut zu dem eher zurückhaltenden „coolen“ Grün des Logos. Verwenden Sie diese Farbkombination für Dual-Core Produkte. Zusammen erzeugen diese Farben eine auffällige und dynamische Optik für das Consumer Marketing-Umfeld.



PMS 3265-Consumer Marketing Farbe



Falsche Verwendung

Die Abbildungen auf der rechten Seite zeigen die häufigsten falschen Anwendungsfälle des AMD Athlon™ 64 X2 Dual-Core Prozessorlogos.

Verwenden Sie ausschließlich die von AMD in Dateiform gestellten autorisierten Logografiken.

Das AMD Athlon™ 64 X2 Dual-Core Prozessorlogo soll zur Steigerung der Markenbekanntheit beitragen. In Situationen, bei denen es um die AMD Athlon™ 64 Technologie im Allgemeinen geht, oder wenn mehr als ein AMD64 Produkt genannt wird, ist immer das AMD64 Produktlogo zu bevorzugen.



Das AMD Athlon™ 64 X2 Dual-Core Prozessorlogo darf auf keinen Fall verzerrt werden



Es dürfen keine anderen Versionen des AMD Athlon™ 64 X2 Dual-Core Prozessorlogos geschaffen werden



Es dürfen keine Volltonfarbversionen des AMD Athlon™ 64 X2 Dual-Core Prozessorlogos geschaffen werden



Es dürfen keine freigestellten Versionen des AMD Athlon™ 64 X2 Dual-Core Prozessorlogos geschaffen werden



Die Farben des AMD Athlon™ 64 X2 Dual-Core Prozessorlogos dürfen nicht geändert werden



Es dürfen keine Elemente zum AMD Athlon™ 64 X2 Dual-Core Prozessorlogo hinzugefügt werden



Es darf kein Transparenzeffekt erzeugt werden, indem der weiße Rand des AMD Athlon™ 64 X2 Dual-Core Prozessorlogos gelöscht wird

Das Logo darf nicht auf unruhigen Hintergründen oder Fotos positioniert werden




Der weiße Rand darf nicht geändert oder gelöscht werden



Es dürfen keine anderen Elemente im AMD Athlon™ 64 X2 Dual-Core Prozessorlogo zu anderen Marketingzwecken verwendet werden, außer wenn dies vom AMD Brand Council genehmigt wird

Das AMD Athlon™ 64 X2 Dual-Core „Bezel“ Prozessorlogo

Es wurde ein spezielles Bezel-Logo geschaffen, das einen mehrdimensionalen, gemeißelten Effekt aufweist. Dadurch erhält das Logo eine hochwertigere Optik, die es bei bestimmten Anwendungen noch auffälliger werden lässt. Es sollte nur verwendet werden, wenn es hochwertig reproduziert werden kann, beispielsweise mit Offset- oder Siebdruckverfahren auf qualitativ hochwertigen Medien, wie z.B. Illustrierten, Aufklebern, Verpackungen sowie bei großformatigen Online-Animationen. Dieses Logo darf nicht bei Werbung mit niedriger Druckqualität, z.B. bei Wurfsendungen, verwendet werden, genauso wenig bei Web- und Online-Darstellungen, bei denen die Logobreite kleiner als 19,05 mm ist. Das AMD Athlon™ 64 X2 Dual-Core Bezel Prozessorlogo kann bei Promotionartikeln, wie z. B. bei Mousepads verwendet werden. Voraussetzung ist wieder, dass es breiter als 19,05 mm und die Reproduktionsqualität hoch ist.



Verfügbare Formate

Nachfolgend sind die verfügbaren Formate des AMD Athlon™ 64 X2 Dual-Core Bezel Processorlogos aufgeführt.

Erläuterung der Dateinamenskonventionen

Produkt ID-Nr. Produkt ID Farbart (4c=Prozess, Sp=Vollton
Blk= schwarzweiß)

33544A_1_64XS_P_4c_B.eps Dateiformat

Version P=Druck Bezel-Ausführung des Logos
E=Online

33544A_1_64X2_P_4c_B.eps
Vierfarb- (CMYK) Prozessfarbversion
für herkömmliche Druckverfahren

33544A_2_64X2_P_Sp_B.eps
Volltonfarbversion für spezielle
Druckanwendungen wie z.B.
Siebdruck

33544A_3_64X2_P_BlK_B.eps
Schwarzweißversion für
farbreduzierte Drucke

33544A_4_64X2_E_RGB_B.eps
Quelldatei, aus der GIFs oder JPEGs
für Online-Anwendungen erzeugt
werden können

33544A_5_64X2_E_RGB_B.jpg
JPEG RGB Onlineversion zur
Bildschirmdarstellung, z. B. in
PowerPoint Präsentationen

33544A_6_64X2_E_Index_B.eps
GIF Onlineversion zur
Bildschirmdarstellung mit Web-
geeigneten Farben

Falsche Verwendung

Die Abbildungen auf der rechten Seite zeigen die häufigsten falschen Anwendungsfälle des AMD Athlon™ 64 X2 Dual-Core Bezel Prozessorlogos.

Verwenden Sie ausschließlich die von AMD in Dateiform gestellten autorisierten Logografiken.



Das AMD Athlon™ 64 X2 Dual-Core Bezel Prozessorlogo darf nicht zusammen mit anderen AMD Athlon™ 64 Logos verwendet werden



Das AMD Athlon™ 64 X2 Dual-Core Bezel Prozessorlogo darf auf keinen Fall verändert werden



Die Breite des AMD Athlon™ 64 X2 Dual-Core Bezel Prozessorlogos muss mindestens 19,05 mm betragen